beckett™

ACCENT LIGHTING KIT INSTRUCTIONS


92098
Rev. A

MODEL: TR3LED

Beckett's 12 volt lights allow you to highlight features of your water garden and fountain at night under water or in your landscape!

PARTS INCLUDED:

Three 12 Volt Submersible Lights with 16 feet Cord



120 Volt / 12 Volt 5 Watt Transformer

CAUTION!

- The transformer contains no serviceable parts. If the power unit provides no output to the lights, replace the transformer.
- Mount the transformer with cable terminals pointed down towards the ground at least 1 foot above ground on a vertically flat surface and at least 10 feet away from water.
- Improper mounting can result in failure of the power unit.

The Lights may be operated dry or submerged.

12"

10'

Light


Base

Weighted base can be removed with a twist


Accent your fountain by placing lights on the ground and adjust the angle to your satisfaction!

Read and Follow all Safety Instructions.
Save This Manual for Future Reference.

ELECTRICAL DIAGRAM



LED LIGHT CIRCUIT DIAGRAM



WARNING ⚠
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Risk of fire or electric shock, do not remove the grounding conductor, cord and strain relief. Do not repair, or tamper with the cord or plug without the assistance of an electrician.
- Do NOT use with extension cords.
- Do NOT submerge the Transformer.
- Do NOT use with a dimmer.
- The Lights are NOT to be used in swimming pools or spas.
- Do NOT connect two or more power units in parallel.
- To reduce the risk of FIRE or INJURY TO PERSONS:
  1) Turn off/unplug and allow cooling before replacing the bulb.
  2) Do NOT touch the hot lens cover, bulb or bulb reflector.
  3) Keep the lamp away from materials that may burn.
- For OUTDOOR use only!
- The Transformer shall be connected to a GFCI protected hooded flush type cover plate receptacle marked “Wet Location” while in use.
- This Transformer is for use with Landscape Lighting Systems only.

LIMITED WARRANTY

Each Beckett Corporation (“Beckett”) product is warranted to be free from defects in material and workmanship for the applicable Warranty Period (herein so called) set forth below. The Warranty Period for each product commences on the date of purchase by the original purchaser. The Warranty Periods are as follows:

Product Type or Name	Warranty Period	Product Type or Name	Warranty Period
Pump Models:		Liner Material:	
FR Series, DP800-1800, G Series, W Series	2 Years	35 mil PVC	20 Years
UL6500A; XL-6500A	2 Years	40 mil EPDM	20 Years
Other Pump Models	1 Year	20 mil PVC	15 Years
Pre-Formed Poly Ponds	15 Years	UV9/UV13 Filter	1 Year
Waterfall Weir & Skimmer	5 Years	All Other Beckett Products	90 Days

APPLICATION: The warranty covers only properly installed and maintained Beckett products and is limited to application at normal temperature 32º F to 86º F, (0º C to 30º C) pumping fluids with a specific gravity up to 1.1 and with a pH range of 5 to 9 (fresh water). Other liquid applications and extreme temperature uses must be approved in advance by Beckett. The warranty does not apply to or cover damages or defects caused by external causes, including, but not limited to, improper or faulty installation or unauthorized modification, lightning, electrical surges, abuse, misuse or abnormal use or misapplication, including use in a manner inconsistent with the product’s intended function. The purchaser is responsible for determining the suitability of the product for its intended use. If products are damaged in transit, a claim should be filed with the carrier.
REMEDY: If there has been a failure to conform to the warranty, Beckett will, at Beckett’s option, repair, replace or issue a credit or refund for the particular nonconforming product or part. Repair, replacement, credit or refund, at Beckett’s option, is the exclusive remedy in the event of a failure to conform to the warranty. Warranty claims must be made within 3 months after expiration of the applicable Warranty Period.
ADMINISTRATION: Warranty claims must be made by calling Beckett Corporation, Customer Service Dept., telephone (866) 466-4319. Proof of Purchase is required and a $5.00 shipping and handing fee applies to all warranty replacements.
INSTALLATION, REMOVAL AND/OR SHIPPING CHARGES: The warranty does not cover any costs associated with the installation, removal or shipping of products subject to warranty claims.
DISCLAIMER AND LIMITATION: THE EXPRESS WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. TO THE FULL EXTENT PERMITTED BY LAW, BECKETT EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF IMPLIED WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED, ALL SUCH IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE APPLICABLE EXPRESS WARRANTY.
BECKETT DOES NOT ACCEPT LIABILITY BEYOND THE REMEDIES EXPRESSLY SET FORTH IN THIS WARRANTY. IN NO EVENT SHALL BECKETT BE LIABLE OR RESPONSIBLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. BECKETT’S AGGREGATE LIABILITY UNDER THIS WARRANTY OR WITH RESPECT TO ANY PRODUCT COVERED HEREBY, UNDER ANY LEGAL THEORY, SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID FOR THE NONCONFORMING PRODUCT. THE LIMITATIONS CONTAINED IN THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY TO INJURY TO THE PERSON.
Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or exclusions or limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from State to State.

FOR YOUR RECORDS:
Date of Purchase ________________________________
Model Number ________________________________
Name of Dealer ________________________________
PLEASE KEEP RECEIPT IN CASE OF WARRANTY SERVICE.

BECKETT CORPORATION
3321 E. Princess Ann Rd.
Norfolk, Va. 23502
www.beckettpumps.com
Toll Free: 1-866-466-4319

beckett™


INSTRUCCIONES PARA LECES DE ACENTUACIÓN
MODELO: TR3LED


beckett™

Las luces de acentuación de Beckett le permiten resaltar su jardín acuático y fuentes, durante la noche.

PIEZAS INCLUIDAS:

3Lámparas sumergibles de 12 voltios y cable de 16 pies





Transformador
120 Voltio/12 Voltio 5 Vatio

PRECAUCIÓN!

- El transformador no contiene ninguna pieza reparable. Si la unidad de energía no alimenta las lámparas, remplace el transformador..
- Monte el transformador en una superficie, vertical y plana. La conexión del transformador debe quedar a una distancia del tomacorriente no menor a 1 pie (30,48 cm) de alto y 10 pies (304,8 cm) alejados del agua.
- El montaje incorrecto puede dar lugar a la falta de la unidad de energía.

Las lámparas pueden trabajar dentro o fuera del agua.

12”

10’

Luz


Base

La base con peso puede ser removida con de un giro.

Acentue su fuente, colocando las lámparas en el suelo y ajustando el ángulo de inclinación,a su gusto.

¡Lea y Siga todas las Instrucciones de Seguridad!
Conserve Éste Manual para Futuras Referencias.

ESQUEMA ELECTRICO   ESQUEMA DIRIGIDO de CIRCUITO de LUZ



ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Riesgo de incendio y electrocución, no elimine la clavija de tierra, cable o protector de cales. No repare ni manipule el cordón o la clavija sin la asistencia de un electricista.
- NO use extensiones.
- NO sumerja el Transformador.
- NO lo use con un regulador de intensidad de luz.
- NO use la Lámpara en piscinas o spa.
- NO conecte dos o más unidades de energía en paralelo.

Para reducir el riesgo del FUEGO o LESIÓN A LAS PERSONAS:

1) Apague, desconecte y permita que enfríe antes de cambiar el foco.
2) NO toque la cubierta de la lámpara, foco o reflejante del foco, ya que éstos están calientes.
3) Mantenga la lámpara alejada de los materiales que pueden quemarse.

- ¡Para el uso AL AIRE LIBRE solamente!
- El transformador será conectado a un tomacorriente con interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) a prueba de agua, mientras se encuentra en uso.
- Este Transformador es para el uso con los Sistemas de Iluminación del paisaje solamente.

GARANTÍA LIMITADA

Cada uno de los producto de Beckett Corporation ("Beckett") esta garantizado por el Periodo de Garantía (como se define en esta garantía) que se menciona abajo, contra defectos en material y manufactura. El Periodo de Garantía para cada producto comienza en el día de compra por el comprador original. El Periodo de Garantía es el siguiente:

Tipo de Producto o Nombre	Periodo de Garantía	Tipo de Producto o Nombre	Periodo de Garantía
Modelos de Bombas:		Material Linear	
FR Series, DP800-1200, G Series, W Series......................	2 años	35 mil PCV....................................	20 años
UL6500A; XL-6500A..	2 años	40 Mil EPDM.................................	20 años
Otros modelos de Bombas..............................	1 año	20 mil PVC	15 años
Estanques de Poly Pre-Formados ……………	15 años	Filtro UV9/UV13…………..................	1 año
Vertedero de la Cascada y desnatador…...........................	5 años	Todos los demás productos Beckett.................	90 días

APLICACIÓN: La garantía únicamente cubre los productos Beckett que hayan sido correctamente instalados y mantenidos y se limita a la aplicación de fluidos para bombas a una temperatura normal 32º F a 86º F, (0º C a 30º C) con una la especificación gravitacional de hasta 1.1. y con un pH dentro del rango de 5 a 9 (agua fresca). Cualquier otra aplicación de líquidos o uso de temperaturas extremas debe ser aprobado previamente por Beckett. La garantía no aplica o cubre daños o defectos causados por causas externas, incluyendo pero no limitándose a, instalación inapropiada o defectuosa, o modificaciones no autorizadas, tormentas eléctricas, cambios de corriente eléctrica, abuso, uso no recomendado, uso anormal o aplicación incorrecta, incluyendo el usar el producto de manera inconsistente con su finalidad. El comprador es responsable de determinar la conveniencia del producto para el uso intencionado. Si el producto se daña en transito, cualquier queja o demanda deber ser presentada con el transportista.

REMEDIOS: Si ha existido una falta en la garantía, Beckett, bajo su propia discreción, optará por reparar, reemplazar, o generar un crédito o reembolso para la parte en particular disconforme. Reparar, reemplazar, acreditar o rembolsar, a criterio de Beckett, será el único remedio en el caso que no se conforme a la garantía. Los reclamos amparados por la garantía deben ser hechos dentro de los 3 meses siguientes a la expiración del Periodo de Garantía.

ADMINISTRACIÓN: Para cualquier reclamo de garantías, es necesario marcar a Beckett Corporation, al Departamento de Servicio al Cliente, al (866)466-4319. Es necesaria una prueba de compra y se cobrarán $5.00 US dlls por manejo y envío de piezas repuestas por garantía.

INSTALACIÓN, REMOCIÓN, Y/O GASTOS ENVÍOS: La garantía no incluye gasto asociados con la instalación, remoción o flete de los productos sujetos a los reclamos bajo garantía.

RENUNCIAS Y LIMITACIONES: LA GARANTÍA EXPRESA Y LOS REMEDIOS DESCRITOS ARRIBA SON LOS ÚNICOS Y EN LUGAR QUE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O REMEDIOS, SEAN ORALES O ESCRITOS, EXPRESOS O IMPLÍCITOS. DE LA MANERA MAS AMPLIA QUE PERMITA LA LEY, BECKETT DE MANERA EXPRESA RENUNCIA CUALQUIER Y TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD Y USO PARA UN FIN ESPECIFICO. SI LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS NO PUEDEN SER RENUNCIADAS, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA APLICABLE.

BECKETT NO ACEPTA RESPONSABILIDAD SUPERIOR A LOS REMEDIOS MENCIONADOS DE MANERA EXPRESA POR ESTA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO BECKETT SERÁ CULPABLE O RESPONSABLE POR DAÑO INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. LA RESPONSABILIDAD AGREGADA DE BECKETT'S BAJO ESTA GARANTÍA O RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR LA MISMA, BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL, NO PODRÁN EXCEDER DEL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL PRODUCTO INADECUADO, LAS LIMITACIONES DE ESTE PÁRRAFO NO APLICARAN A DAÑOS A PERSONAS

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o daños consecuenciales o la exclusión o limitación de la duración de las garantías implícitas, así que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas pueden no aplican en su caso. Esta garantía te da derechos legales específicos y usted a lo mejor tienes otros derechos que pueden variar de Estado a Estado.

[**TRADUCCIÓN** :Esta traducción se ha hecho de manera informativa para facilitar la lectura de la misma a personas que hablan Español. Sin embargo, la versión en Ingles es la versión que prevalece, por lo que la versión en Ingles regirá cualquier reclamo de garantía entre usted y Beckett.]

PARA SUS RECORDS:
Día de Compra ____
Numero de Modelo ____
Nombre del Vendedor ____
POR FAVOR GUARDE EL RECIBO EN EL CASO QUE REQUIERA

Importador: **SERVICIOS HOME DEPOT, S.A. de C.V.**
RICARDO MARGAIN ZOZAYA 555 EDIFICIO A,
FRACC. PARQUE CORP. SANTA ENGRACIA,
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, C.P. 66267
TEL. 81 55 70 00

BECKETT CORPORATION
3321 E. Princess Ann Rd.
Norfolk, Va. 23502
www.beckettpumps.com
Toll Free: 1-866-466-4319

beckett™

INSTRUCTIONS LÉGÈRES D'ASSEMBLÉE D'ACCENT


MODÈLE: TR3LED

beckett™

Beckett lumières à 12 volt vous permettent de rehausser les attributs de votre jardin et fontaine aquatique la nuit sous l'eau ou dans votre paysage!

PIÈCES INCLUSES:

Trois 12 volts/10 watts de Lumière Submersibles avec la Corde de 16 pieds



120 Volts / 12 Volts 5Watts
Le Transformateur

MISE EN GARDE !

Le transformateur ne contient aucune pièce utile. Si l'unité de puissance ne fournit aucun rendement aux lumières, remplacez le transformateur.
Montez le transformateur avec les bornes de câble pointant vers le bas vers le sol, à au moins 304,8 m (1 pied) au-dessus du sol sur une surface verticale plane et à au moins 3,0 M (10 pieds) de l'eau.
Le support inexact peut avoir comme conséquence l'échec de l'unité de puissance.

Les lumières peuvent être sèches actionné ou submergé.

12”

10’

Lumière

Base

La base lestée peut être séparée en la tournant

Accentuer votre fontaine par le placement s'allume sur la terre et ajuste l'angle avec votre satisfaction!

Lisez et Suivez Toutes les Instructions de Sécurité De le Conserver Pour Consultation Ultérieure.

A

AMME ELECTRIQUE

TRANSFORMER
3 UNITS LED LIGHT
BLACK
INPUT 120V AC 60Hz
OUTPUT 12V AC 60Hz
WHITE

SCHEMA DE CIRCUIT DE VOYANT LED de LUZ

4 X LED LIGHT
12V AC 60Hz
CAPACITOR
R1

l'AVERTISSEMENT

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES

- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, connectez directement à une prise mise à la terre. Ne trafiquez et ne réparez jamais le cordon ou la fiche sans l'aide d'un électricien.
- N'utilisez PAS de rallonges.
- N'immergez PAS la Transformateur.
- N'utilisez PAS avec un gradateur.
- La Lampe ne doit PAS servir dans des piscines ou des spas.
- Ne reliez PAS deux unités de puissance ou plus en parallèle.
- Pour ramener le risque du FEU ou des DOMMAGES AUX PERSONNES :
  1) Éteignez, débranchez et laissez se refroidir avant de remplacer l'ampoule.
  2) Ne touchez pas la couverture d'objectif, l'ampoule ou le réflecteur chaude d'ampoule.
  3) Maintenez les lumières parties des matériaux qui peuvent brûler.
- Pour l'usage EXTÉRIEUR seulement !
- Le Transformateur sera relié à un type affleurant à capuchon protégé par GFCI endroit "humide" de couvercle marqué par réceptacle tandis qu'en service.
- Le Transformateur sert avec des Systèmes de D'éclairage de Paysage seulement.

GARANTIE LIMITÉE

Chaque produit de Beckett Corporation (*Beckett*) est garanti contre les défauts de matières et de fabrication pour la période de garantie applicable (ainsi appelée dans les présentes) indiquée ci-dessous. Pour chaque produit, la période de garantie commence à la date de l'achat par l'acheteur initial. Les périodes de garantie sont les suivantes :

Produit	**Période de garantie**	**Produit**	**Période de garantie**
Modèles de pompes :		Revêtement :	
FR Séries, DP800-1800, G Séries, W Séries……..	2 ans	PVC 35 mil………………………….	20 ans
UL6500A; XL-6500A……………………..	2 ans	EPDM 40 mil……………………….	20 ans
Autres modèles de pompes…………….	1 an	PVC 20 mil………………………….	15 ans
Étangs en poly préformé……………………………..	15 ans	Épurateur UV9/UV13………………	1 an
Déversoir En Cascade & Écumoire………………….	5 ans	Tous les autres produits Beckett………………	90 jours

APPLICATION : La garantie ne couvre que les produits Beckett installés et entretenus de la façon appropriée et est limitée à l'application à la température normale de 32º F à 86º F, (0º C à 30º C) de fluides de pompage dont la gravité spécifique maximale est de 1,1 et dont le pH se situe entre 5 et 9 (eau douce). Les autres applications de liquide et les utilisations à des températures extrêmes doivent être approuvées à l'avance par Beckett. La garantie ne s'applique pas à des dommages ou à des défauts causés par des causes externes, y compris l'installation incorrecte ou défectueuse ou la modification non autorisée, la foudre, les surtensions, l'utilisation excessive, la mauvaise utilisation ou l'utilisation anormale ou la mauvaise application, y compris l'utilisation d'une manière incompatible avec la fonction prévue du produit. Il incombe à l'acheteur de déterminer si le produit convient à l'utilisation qu'il entend en faire. Si les produits sont endommagés dans le transport, une réclamation doit être déposée auprès du transporteur.
RECOURS : En cas de défaut de conformité à la garantie, Beckett, à son gré, réparera ou remplacera le produit ou la partie non conforme ou émettra un crédit ou un remboursement pour ce produit ou cette pièce non conforme. La réparation, le remplacement le crédit ou le remboursement au gré de Beckett constitue le recours exclusif en cas de défaut de conformité à la garantie. Les réclamations au titre de la garantie doivent être présentées au plus tard trois mois suivant l'expiration de la période de garantie applicable.
ADMINISTRATION : Les réclamations de garantie doivent être effectuées en appellant le Service à la Clientèle de Beckett Corporation, numéro de téléphone (866) 466-4319. La preuve d'achat est requise ainsi que USD $5,00 pour couvrir les frais d'envoi de toutes pièces de remplacements sous la garantie.
FRAIS D'INSTALLATION, D'ENLÈVEMENT ET D'EXPÉDITION : La garantie ne couvre pas les frais associés à l'installation, à l'enlèvement et à l'expédition des produits faisant l'objet de réclamations au titre de la garantie.
DÉNI ET LIMITATION : LA GARANTIE ET LES RECOURS EXPLICITES ÉNONCÉS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET TIENNENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE ET DE TOUT AUTRE RECOURS, QU'ILS SOIENT VERBAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, BECKETT NIE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. TOUTES GARANTIES IMPLICITES QUI NE PEUVENT ÊTRE NIÉES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE APPLICABLE. BECKETT N'ACCEPTE PAS DE RESPONSABILITÉ AU-DELÀ DES RECOURS EXPRESSÉMENT INDIQUÉS DANS LA PRÉSENTE GARANTIE. QUEL QUE SOIT LE CAS, BECKETT NE SERA PAS RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE BECKETT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU EN CE QUI CONCERNE TOUT PRODUIT COUVERT PAR CELLE-CI, QUELQUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE INVOQUÉE, NE DOIT PAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ POUR LE PRODUIT NON CONFORME. LES LIMITATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT PARAGRAPHE NE S'APPLIQUENT PAS AUX LÉSIONS CORPORELLES.
Certains États ne permettant pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ou les exclusions ou les limitations touchant la durée d'une garantie implicite, les limitations ou les exclusions précédentes ne s'appliquent peut-être pas à vous. La présente garantie vous accorde des droits juridiques particuliers, mais vous jouissez peut-être également d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

POUR VOS DOSSIERS :
Date de l'achat ____________________
Numéro du modèle ____________________
Nom du dépositaire ____________________
VEUILLEZ GARDER LE REÇU EN CAS DE RECOURS À LA GARANTIE

BECKETT CORPORATION
3321 E. Princess Ann Rd.
Norfolk, Va. 23502
www.beckettpumps.com
Toll Free: 1-866-466-4319

